

Glow bunny

Dit patroon is eigendom van Zhaya/Zhaya Designs. Verkoop, ruilen, openbaar maken, verspreiden van het patroon (incl. vertalingen) is niet toegestaan. Natuurlijk mag ook het patroon, foto's en afbeeldingen niet als eigen uitgegeven worden. Verkoop van het gehaakte figuur via internet of op markten is toegestaan, met vermelding van de auteur - Zhaya / Zhaya Design. Vielen Dank :o)

Vertaling: Elly Lijster.



LET OP: Ik deel mijn patronen alleen op www.zhaya.de/ www.zhaya.eu. Als je dit GRATIS patroon ergens anders hebt gedownload, verwijder deze dan onmiddellijk – er zijn websites waar anonieme hackers met een virus geïnfecteerde PDF-bestanden uploaden die hen toegang geven tot je computer en je persoonlijke en financiële informatie stelen

Materiaal:

Bij gebruik van het voorgestelde materiaal, wordt het ca. 27 cm.

- Garen (DK), ik gebruikte: DROPS Muskat Ik heb de gebruikte hoeveelheid vermeld per onderdeel – het is natuurlijk ongeveer, afhankelijk van de manier waarop je haakt en welke naalddikte je gebruikt:

- Buikdeel ca 80 g
- hoofd ca 70 g
- voeten ca 60 g
- Armen ca 40 g
- oren ca 90 g
- staart ca 15 g

Totaal heb ik iets meer dan 350 gr. gebruikt. Omdat ik mijn voorraad hiervoor heb aangesproken is het een combinatie van allerlei kleuren geworden. Normaal gebruik ik maximaal 2 verschillende kleuren. Maak dus zelf een keuze van kleuren ☺

- bijpassende haaknaald (ik gebruikte: 2.5 mm en 3.0 mm)
- Vulling
- Veiligheidsogen (bij mij 15mm) – je kunt de ogen ook haken of borduren
- LED-Lamp (ca 9,5 cm in diameter) – Ik gebruikte: Aukey rechargeable Mini RGB Light ([Link](#))
ATTENTIE! Het moet **echt een LED** bol zijn, anders wordt het heet - **brandgevaar!** Als je een lamp met (niet oplaadbare) batterijen gebruik, verwijder dan de batterijen als je de lamp een paar dagen niet gebruikt!

Het opgegeven garen en naalddikte is een voorbeeld. Je kan natuurlijk elk ander materiaal gebruiken. De afmetingen kunnen hierdoor natuurlijk afwijken. Bij het haken van amigurumi kan je het best een naald kleiner gebruiken als op de wikkel staat om te voorkomen dat de openingen tussen de steken te groot worden, zoat de vulling er door te zien.

Afkortingen:

MR = magic ring

meerd = meerderen

v = vaste

2vsam = 2 vaste samenhalen

L = losse

BLO = achterste lussen

hv = halve vaste

FLO = voorste lussen

st = steek (steken)

(-) x = herhaal wat tussen ()x keer

Haak in doorlopende spiraalronden, tenzij anders vermeld.

Voor hulp bij onzichtbaar kleurwisselen, meerderen en minderen, lees „Tipps, Tricks and Tutorials“section op mijn website www.zhaya.de.

Lijf:

Hoofdkleur

Haak in rijen, aan het eind van elke rij 1L en keren.

De lengte van de opzetketting is afhankelijk van de hoogte van de gebruikte lamp.

De opzetketting moet ca. 5L langer zijn dan de hoogte bij gebruik van een platte lamp, omdat het haakwerk daar strakker wordt en het er anders makkelijk uitvalt.

Met de lamp die ik heb gebruikt, is het genoeg als de opzetketting net zo lang is als de lamp hoog is (zie foto's)

Het aantal steken is een leidraad, het moet eventueel aangepast worden



1. 21L, Start in de 2^e L vanaf de naald: (losjes) 20hv, 1L, keren

Haak net zoveel toeren halve vaste in de achterste lussen als nodig is om iets uitgerekt om om de lamp te passen, niet te los en niet te strak. De halve vaste vormen een elastisch weefsel welke comfortabel om de lamp past, zonder dat de lamp er uit valt, maar het nog wel eraf gehaald kan worden om de batterijen te verwisselen.

De begindraad en de werkdraad moeten aan dezelfde kant zitten aan het eind, zo niet, haal 1 rij uit of haak een rij extra (afhankelijk of het strak of losjes om de bol past), het wordt gevuld door een laatste rij, waar de eerste en laatste rij met elkaar verbonden worden.

Vouw het stuk zo dat de werkdraad aan de achterkant zit en de eerste rij (met de begindraad) aan de voorkant, steek de naald in de eerste steek van de voorkant en trek de lus door. Haak verder altijd door de volg. voorste lus en de achterste lus aan de steek erachter en haak nog 19 halve vaste. Draad niet afknippen.

Aan de binnenkant (welke later naar buiten gedraaid wordt) zie je haast geen verschil met de andere rijen (foto middenonder).



Haak langs de zijkanten in spiraalronden, de mooie kant naar je toe bij het begin. Haak 1 v aan het eind van elke ribbel in de lossen, gemarkeerd in de rechterfoto boven. Ik had 48 ribbels en 48 steken in de eerste toer. Als dat bij jou niet het geval is, geen probleem. In de volgende (2^e) ronde haak je zo veel steken gelijkmatig verdeeld zodat je een meervoud van 6 hebt aan het eind van die toer, en minder je in de volg. toeren telkens 6 st per toer tot de opening gesloten is en er een sort "pot" is gevormd. Ik heb dit op deze manier gehaakt:

1. 48v langs de rand (48)
2. (6v, 2vsam) x6 (42)
3. (5v, 2vsam) x6 (36)
4. (4v, 2vsam) x6 (30)
5. (3v, 2vsam) x6 (24)
6. (2v, 2vsam) x6 (18)
7. (1v, 2vsam) x6 (12)
8. 2vsam x6 (6)

Hecht nu aan aan de andere kant, haak vasten langs de rand aan het eind van elke ribbel, de "pot".



Draad afknippen, opening sluiten. (Draad naar binnen steken).
Keer het stuk zo dat de geode kant aan de binnenkant zit.



Ook hier kan je het aantal steken makkelijk aanpassen, dit keer in de tweede rij door te meerderen naar een veelvoud van 12:

1. 48v langs de rand (48)
2. (3v, meerd) x12 (60)
3. (4v, meerd) x12 (72)
4. (5v, meerd) x12 (84)
5. (6v, meerd) x12 (96)
6. (7v, meerd) x12 (108)
- 7.-24. (18 toeren) v in elke st (108)
25. (16v, 2vsam) x6 (102)
26. (15v, 2vsam) x6 (96)
27. (14v, 2vsam) x6 (90)
28. (13v, 2vsam) x6 (84)
29. (12v, 2vsam) x6 (78)
30. (11v, 2vsam) x6 (72)
31. (10v, 2vsam) x6 (66)

Vul voorzichtig en gelijkmatig tot de rand (het zou er uit moeten zien als op de foto's rechts).

32. (9v, 2vsam) x6 (60)
33. (8v, 2vsam) x6 (54)
34. (7v, 2vsam) x6 (48)
35. (6v, 2vsam) x6 (42)
36. (5v, 2vsam) x6 (36)
37. (4v, 2vsam) x6 (30)
38. (3v, 2vsam) x6 (24)

Vullen, zorg dat het aan de voorkant de vorm van een "pot"houd- de lamp moet er later ingezet worden.

39. (2v, 2vsam) x6 (18)
40. (1v, 2vsam) x6 (12) eventueel bijvullen.
41. 2vsam x6 (6)

Draad afknippen en afhechten. Het lastigste stuk is nu gedaan ☺

Hoofd:

Hoofdkleur

Vullen en vormen tijdens het haken. Niet overvullen.

1. 6v in MR (6)
2. meerd x6 (12)
3. (1v, meerd) x6 (18)
4. (2v, meerd) x6 (24)
5. (3v, meerd) x6 (30)
6. (4v, meerd) x6 (36)
7. (5v, meerd) x6 (42)
8. (6v, meerd) x6 (48)
9. (7v, meerd) x6 (54)
10. (8v, meerd) x6 (60)
11. v in elke st (60)

12. (9v, meerdd) x6 (66)
13. (10v, meerdd) x6 (72)
14. (11v, meerdd) x6 (78)
15. (12v, meerdd) x6 (84)
- 16.-18. (3 toeren) v in elke st (84)
19. (27v, meerdd) x3 (87)
- 20.-22. (3 toeren) v in elke st (87)
23. (28v, meerdd) x3 (90)
- 24.-26. (3 toeren) v in elke st (90)
27. (29v, meerdd) x3 (93)
- 28.-30. (3 toeren) v in elke st (93)
31. (30v, meerdd) x3 (96)
- 32.-34. (3 toeren) v in elke st (96)
35. (14v, 2vsam) x6 (90)
36. (13v, 2vsam) x6 (84)
37. (12v, 2vsam) x6 (78)
38. (11v, 2vsam) x6 (72)
39. (10v, 2vsam) x6 (66)
40. (9v, 2vsam) x6 (60)
41. v in elke st (60)
42. (8v, 2vsam) x6 (54)
43. (7v, 2vsam) x6 (48)
44. (6v, 2vsam) x6 (42)
45. (5v, 2vsam) x6 (36)
46. (4v, 2vsam) x6 (30)
47. (3v, 2vsam) x6 (24)
48. (2v, 2vsam) x6 (18)
49. (1v, 2vsam) x6 (12)
50. 2vsam x6 (6)

Draad afknippen en afhechten.

Voet (2x):

Haak in het rond (sluit elke ronde met 1hv en begin met 1L).


Je begint met een ovaal te haken (zie diagram).

Start met een tweede kleur naar wens.

1. 12L, *begin in de 2^e st vanaf de naald*: 10v, 4v in de laatste L, *haak in de andere kant van de opzet*: 10v (24)
2. meerdd, 9v, meerdd x4, 9v, meerdd (30)
3. meerdd, 11v, meerdd x2, 2v, meerdd x2, 11v, meerdd (36)
4. 1v, meerdd, 12v, meerdd x2, 4v, meerdd x2, 12v, meerdd, 1v (42)
5. 1v, meerdd, 12v, meerdd x3, 8v, meerdd x3, 12v, meerdd, 1v (50)
6. 1v, meerdd, 13v, meerdd, (1v, meerdd) x3, 6v, meerdd, (1v, meerdd) x3, 13v, meerdd, 1v (60)
7. 1v, meerdd, 14v, meerdd, (2v, meerdd) x3, 8v, meerdd, (2v, meerdd) x3, 14v, meerdd, 1v (70)

Wissel eventueel van kleur.

Oval haken



8.-13. (6 toeren) v in elke st (70)

14. 1v, 2vsam, 14v, 2vsam, (2v, 2vsam) x3, 8v, 2vsam, (2v, 2vsam) x3, 14v, 2vsam, 1v (60)

15. 1v, 2vsam, 13v, 2vsam, (1v, 2vsam) x3, 6v, 2vsam, (1v, 2vsam) x3, 13v, 2vsam, 1v (50)

16. 1v, 2vsam, 12v, 2vsam x3, 8v, 2vsam x3, 12v, 2vsam, 1v (42)

17. 1v, 2vsam, 12v, 2vsam x2, 4v, 2vsam x2, 12v, 2vsam, 1v (36)

18. 2vsam x2, 9v, 2vsam x2, 2v, 2vsam x2, 9v, 2vsam x2 (28)

19. 2vsam x2, 7v, 2vsam x3, 7v, 2vsam x2 (21) <- sluit deze toer niet met 1hv. Draad afknippen.
Laat een lengte hangen voor het sluiten.

Vul de voet licht, zorg dat er geen “deukjes” meer in het haakwerk zitten. Sluit de opening door de draad door de buitenste lussen van elke steek tegenover elkaar te halen en trek de draad aan. Draad afknippen en afhechten.



Vorm nu de vorm van de tenen met bruin (of andere kleur naar keuze). Bepaal eerst de plaats door er spelden door te prikken. Voor mij was dat 3 toeren naar links en 3 toeren naar rechts van de eerste/laatste ronde en iets boven de helft van de voet.



Steek de draad met een naald door de eerste marker en haal de draad over de voet en steek weer in waar je begon, trek de draad stevig aan, herhaal dit 1-2 keer
Herhaal dit bij de tweede marker, je hebt nu 3 tenen. Steek weer terug naar het beginpunt en maak 3 stevige knopen in de draad. Hecht alle draden af



Been (2x):

De benen worden weer in doorlopende spiraalronden gehaakt.

1. De eerste toer wordt direct op de voet gehaakt (ik begon aan de achterkant tussen toer 14 en 15): 24v (als dit aantal niet klopt kan je dat in de volgende toer herstellen door de minderen of te meerderen, het moeten ca. 24 st zijn en een ronde vorm hebben)

2.-13. (12 toeren) v in elke st (24)

Draad afknippen, laat een lengte hangen.

Vul alleen eenderde van de onderkant, het bovenste deel wordt niet gevuld.



Staart

tweede kleur of wit

1. 6v in MR (6)
2. meerd x6 (12)
3. (1v, meerd) x6 (18)
4. (2v, meerd) x6 (24)
5. (3v, meerd) x6 (30)
6. (4v, meerd) x6 (36)
7. (5v, meerd) x6 (42)
- 8.-14. (7 toeren) v in elke st (42)
15. (5v, 2vsam) x6 (36)

16. (4v, 2vsam) x6 (30)

Niet sluiten, laat een lange draad hangen voor het vastnaaien. Staart vullen.

Arm (2x):

Hoofdkleur

1. 6v in MR (6)

2. meerd x6 (12)

3. (1v, meerd) x6 (18)

4. (2v, meerd) x6 (24)

5. (3v, meerd) x6 (30)

6.-10. (5 toeren) v in elke st (30)

11. (8v, 2vsam) x3 (27)

12. v in elke st (27)

Vullen en vormen, vul niet te stevig, je moet de vingers er nog in kunnen vormen.

13. (7v, 2vsam) x3 (24)

14. v in elke st (24)

15. (6v, 2vsam) x3 (21)

16. v in elke st (21)

17. (5v, 2vsam) x3 (18)

18.-37. (20 toeren) v in elke st (18)

38. (4v, 2vsam) x3 (15)

39. v in elke st (15)

40. (3v, 2vsam) x3 (12)

41. 2vsam x6 (6)

Draad afknippen, opening sluiten en een lange draad laten hangen.

Vorm de vingers op dezelfde manier als de tenen.

Binnenkant oor (2x):

Tweede kleur, ik gebruikte een dikkere naald hiervoor (3.0 mm) zodat het wat losjes blijft.

Haak in rijen. Aan het eind van elke rij keren met 1L.

1. 2L, 2v in 2^e L vanaf de naald, 1L, keren (2)

2. meerd x2, 1L, keren (4)

3.-13. (11 rijen) meerd, v in elke st, 1L, keren *Je hebt nu 15 steken als het goed is.*

14.-53. (40 rijen) v in elke st, 1L, keren (15) *Draad afknippen en afhechten.*

Buitenkant oor (2x):

Hoofdkleur, ik gebruikte een dikkere naald hiervoor (3.0 mm) zodat het wat losjes blijft.

Haak in rijen. Aan het eind van elke rij keren met 1L.

1. 2L, 2v in 2^e L vanaf de naald, 1L, keren (2)

2. meerd x2, 1L, keren (4)

3.-13. (11 rijen) meerd, v in elke st, 1L, keren *Je hebt nu 15 steken als het goed is.*


14.-53. (40 rijen) v in elke st, 1L, keren (15) *Draad afknippen en afhechten.*



Tot hier wordt het hetzelfde gehaakt als de binnenkant. Knip de draad niet af, leg binnen en buitenkant op elkaar (de buitenkant aan de achterkant, de lus van de laatste steek links) en haal de lus door de laatste steek van de laatste rij. Haak nu beide delen samen langs de lange kanten met 1v per rij, 5v in de punt. De korte kant niet sluiten. Laat een lange draad hangen voor het vastnaaien.

Vouw de korte kant als op de foto middenboven – het lijkt op een "W", de hoofdkleur zit aan de buitenkant. Naai dit samen met een paar steken door alle lagen.

Als je wilt kan je nu het hoofd diepte geven. Markeer eerst de plek voor de ogen met spelden (markeer ook de neus ter orientatie). Ik plaats de ogen altijd ongeveer in het midden van het hoofd (ik druk met mijn vingers in de oogholten om te kijken waar deze het beste kunnen komen – hier tussen toer 24 en 25), ga 1-2 steken naar buiten en plaats hier de speld (in mijn geval zaten er 17 steken tussen). Steek nu een naald met een stevige draad vanaf de onderkant van het hoofd (de onderkant is daar waar de laatste toer is gehaakt) en kom uit bij een van de spelden, steek 3 steken naar binnen weer terug naar het startpunt, een steek daarnaast. Herhaal deze stap nog een keer en trek voorzichtig aan de draad, zodat er oogholtes ontstaan. Knoop de draad stevig vast en maak de tweede oogholte op dezelfde manier.



Nu is de gemarkeerde plek voor de neus duidelijker te zien (zie foto onder). Steek de naald weer van onder en kom uit linksboven de markering (zie foto's onder). Vorm eerst de bovenste rechte lijn, steek vanaf de tweede (rechtsboven) marker naar beneden naar de derde en vul vanaf hier the

de neus steek voor steek. Maak tenslotte een andere rechte lijn aan de bovenkant van de neus en steek terug naar de onderkant.



Ik heb nog smalle wenkbrauwen geborduurd en wimpers

Nu moet je alleen nog het hoofd op het lijf naaien, de benen aan de onderkant van het lijf (dat kan wat ongelijk zitten – zoals je ziet is het bij mij ook niet perfect

Naai de staart aan de achterkant van het lijf, zorg dat de bunny niet achterover valt. De staart houd hem in balans. Speld de staart eerst vast en naai dan vast.

Naai nu de armen links en rechts aan het lijf direkt onder het hoofd. Dat is het - de glow bunny is klaar :)



