

Lilly's Kinderkamer

Dit patroon is eigendom van Zhaya/Zhaya Designs. Verkoop, ruilen, openbaar maken, verspreiden van het patroon (incl. vertalingen) is niet toegestaan. Natuurlijk mag ook het patroon, foto's en afbeeldingen niet als eigen uitgegeven worden.

Verkoop van het gehaakte figuur via internet of op markten is toegestaan, met vermelding van de auteur - Zhaya / Zhaya Design. Vielen Dank :o)

Feel free to sell your finished items. Do not copy, alter, share, publish or sell pattern, pictures or images as your own. Copies may be made for owner's personal use only.

Vertaling: Elly Lijster.

Materiaal:

- Garen – je kan hiervoor elk garen gebruiken, ik heb voor de kast en stoel ICE Yarn Magic Glitz (LL 360 m / 100 g) gebruikt, ik heb ca. 200 gr. gebruikt. Voor het nachtkastje gebruikte ik Schachenmayr Catania/Scheepjes Catona (LL 125m/50g) (kleurnr. 258 – aardbei en kleurnr. 518 - marshmallow), van elk minder dan een bol. Voor de schommelbeer heb ik ca. 40 g Lana Grossa Estivo II (LL 150m/50 g), en Schachenmayr Catania/Scheepjes Catona (kleurnr. 404 - zand, kleur. 179 - camel, kleurnr. 110 - zwart), en een draad wit gebruikt.
- Bijpassende haaknaald (bij mij nld. 2, 2.5 voor de stoel en 3.5mm voor de kast)
- Stevig karton, plastic, o.i.d.
- Plank: 4 houten kralen voor de poten (bij mij 25mm doorsnede), 1 houten kraal als deurknop (bij mij 20mm doorsnede), 8 kleine houten kralen als houders voor de kastplanken (bij mij 10mm doorsnede) - alle houten kralen kunnen probleemloos vervangen worden door gehaakte bolletjes.
- Stoel: 4 houten kralen voor de poten (bij mij 25mm doorsnede)
- Nachtkastje: 4-5 houten kralen (20 mm doorsnede), event. 1 knoop als 5. knop .
- Schommelbeer: 2 houten stokjes (ijsstokje bijv.) <— Als je dikker garen gebruikt wordt het figuur groter, dan passen de ijsstokjes niet, in dat geval moet je je met karton, ijzerdraad o.i.d. behelpen; iets om te verzwaren, bijv een steen, dekosteentjes o.i.d.



Afkortingen:

MR = magische ring

v = vaste

L = losse

st = steek

hv = halve vaste

Het door mij aangegeven materiaal is een voorbeeld. Je kunt elk ander materiaal gebruiken. Pas de haaknaald daar dan bij aan.

Voor een (zo onzichtbaar mogelijke) kleurwissel bij spiraalronden en het maken van meer-en minderingen, kijk bij www.zhaya.de onder Tipps, Tricks en Tutorials.

LET OP: *in dit patroon wordt er in rijen en/of spiraalronden gehaakt. Als er in rijen wordt gehaakt begint elke rij met 1L (om de rijkhoogte de overbruggen) en aan het eind van de rij wordt het werk gekeerd. Dit wordt in het patroon niet apart vermeld. Hoe er gehaakt moet worden, staat telkens aan het begin van de onderdelen.*

Voor de meubels zijn de steken en aantal toeren welliswaar aangegeven, maar dit dient slechts als voorbeeld. Niet alleen door gebruik van ander garen, ook door de manier van haken kunnen de maten afwijken. Het is natuurlijk afhankelijk van de aveting van het karton, dit moet worden aangehouden. De meeste delen worden zonder meerderingen of minderingen gehaakt, hierdoor is de aveting makkelijk aan te passen.

Schommelbeer:

Hoofd:

Estivo bruin, nld. 2,0 mm

Spiraalronden

Er wordt een ovaal gehaakt, het schema laat het principe zien, het stekenaantal komt niet overeen.

1. 5L, 3v, 3v in de laatste st, verder aan de onderkant van de opzet: 2v, 2v in de laatste st (10)
 2. 1v meerd., 2v, 3v meerd., 2v, 2v meerd. (16)
 3. 1v, 1v meerd., 2v, 3x elke 2^e v meerd., 2v, 2x elke 2^e v meerd. (22)
 4. 2v, 1v meerd., 2v, 3x elke 3. v meerd., 2v, 2x elke 3. v meerd. (28)
 5. 11v, 1v meerd., 14v, 1v meerd., 1v (30)
 - 6.-7. (2 toeren) v in elke st (30)
 8. 15v, de volg. 2v samenhaken, 2v, volg. 2v samenhaken, 2v, volg. 2v samenhaken, 5v (27)
 9. 1v meerd., 9v, 8x elke 2^e v meerd., 1v (36)
 10. 1v, 1v meerd., 9v, 8x elke 3^e v meerd., 1v (45)
 11. elke 15^e v meerd. (48)
 12. elke 8^e v meerd. (54)
 - 13.-22. (10 toeren) v in elke st (54)
- Bij gebruik van veiligheidsogen, deze tussen toer 10 en 11, met 8-10 steken tussenruimte, bevestigen.*
23. elke 8^e en 9^e v samenhaken (48)
 24. v in elke v (48)
 25. elke 7^e en 8^e v samenhaken (42)
 26. elke 6^e en 7^e v samenhaken (36)
 27. elke 5^e en 6^e v samenhaken (30)
 28. elke 4^e en 5^e v samenhaken (24)
- Hoofd goed vullen.*
29. elke 3^e en 4^e v samenhaken (18)
 30. elke 2^e en 3^e v samenhaken (12)
- Event. bijvullen.*
31. elke 1^e en 2^e v samenhaken (6)
- Sluiten, draad afhechten.*

Oor (2x):


Estivo bruin, nld 2,0 mm

Spiraalronden

1. MR met 6v (6)
2. elke v meerd. (12)
3. elke 2^e v meerd. (18)
4. -6. (3 toeren) v in elke v (18)

Plat drukken en met v dichthaken. Draad laten hangen voor het vastnaaien samenhaken klappen en mit v samenhaken.

Oval häkeln



○ = Luftmasche

Neus:

zwart, nld 2,0 mm Spiraalronden

Wordt ook in een ovaal gehaakt.

1. 4L, 2v, 3v in de laatste st, verder aan de onderkant van de opzet: 1v, 2v in de laatste st (8)
 2. 1v meerd., 1v, 3v meerd., 1v, 2v meerd. (14)
- 2hv, sluiten, draad laten hangen voor het vastnaaien.

Lijf:

Estivo bruin, nld 2,0 mm

Spiraalronden

Wordt ook in een ovaal gehaakt.

1. 6L, 4v, 3v in de laatste st, verder aan de andere kant van de opzet: 3v, 2v in de laatste st (12)
 2. 1v meerd., 3v, 3v meerd., 3v, 2v meerd. (18)
 3. 1v, 1v meerd., 3v, 3x elke 2^e v meerd., 3v, 2x elke 2^e v meerd. (24)
 4. 2v, 1v meerd., 3v, 3x elke 3^e v meerd., 3v, 2x elke 3^e v meerd. (30)
 5. 3v, 1v meerd., 3v, 3x elke 4^e v meerd., 3v, 2x elke 4^e v meerd. (36)
 6. 4v, 1v meerd., 3v, 3x elke 5^e v meerd., 3v, 2x elke 5^e v meerd., 42
 - 7.-26. (20 toeren) v in elke st (42)
 27. elke 6^e en 7^e v samenhaken (36)
 28. elke 5. en 6. v samenhaken (30)
 29. elke 4^e en 5^e v samenhaken (24)
- Lijf vullen, kort voor het eind een steen, decoratiesteentjes o.i.d. plaatsen, zodat hij op de „schommels“ blijft staan en niet telkens op zijn neus valt (het hoofd is nogal zwaar).
30. elke 3^e en 4^e v samenhaken (18)
 31. elke 2^e en 3^e v samenhaken (12)
- Lijf verder vullen.
32. elke 1^e en 2^e v samenhaken (6)
- Sluiten, Draad afhechten.

Been(4x):

Estivo bruin, nld 2,0 mm

Spiraalronden

1. MR met 6v (6)
 2. elke v meerd. (12)
 3. elke 2^e v meerd. (18)
 4. achterlangs in de steken steken (kan ook in de achterste lussen): v in elke st (18)
 - 5.-8. (4 toeren) v in elke st (18)
- Vullen (de achterpoten event. met granulaat om steviger te staan).

Staartje:

Estivo bruin, nld 2,0 mm

Spiraalconen

1. MR met 6v (6)
2. elke 2^e v meerd. (9)
3. elke 3^e v meerd. (12)
- 4.-5. (2 toeren) v in elke v (12)

Plat met v dichtnaken, niet vullen, draad laten hangen voor het vastnaken.

Hoofd vormen bij gebruik van aannaai-ogen:

Als dat nog niet is gedaan, de ogen tussen toer 10 en 11 met 8-10 steken tussenruimte eerst met spelden markeren. Met een lange naald en stevig garen vanaf de achterkant insteken (waar later het hoofd aan het lijf genaaid wordt) en voor bij een van de markeringen uitkomen, het oog aanrijgen, door hetzelfde gaatje terugsteken naar achteren en een steek verder van de insteek uitkomen. Nu het oog naar binnen trekken, het oog moet goed vastzitten, daarna stevig minstens 3 knopen in de draad leggen. Herhaal voor het tweede oog.



Oogholtes maken bij gebruik van veiligheidsogen:

Als je veiligheidsogen gebruikt, wordt het vormen van het hoofd niet zo mooi, maar het gaat wel. Hiervoor met de naald en stevig garen als hiervoor beschreven achter bij het hoofd insteken en zo dicht mogelijk bij het oog weer uitkomen, 1-2 steken verder weer naar achteren insteken en een steek naast het begin weer uitkomen, ogen wat naar binnen duwen, draad goed vastknopen, weer insteken, maar dan aan de andere kant van hetzelfde oog en weer 1-2 steken verder terugsteken, het oog wat naar binnen trekken en stevige knopen in de draad leggen. Herhaal dit voor het andere oog.

Nu de neus bevestigen, de onderkant van de neus komt tussen de 2^e en 3^e rij, met de einddraad steek voor steek vastnaken. Vullen is niet nodig. Als je genoeg garen over hebt, gelijk de rest van het gezicht borduren, anders een nieuwe draad gebruiken.



Met wit garen een steekje in het oog maken, hiervoor moeten de ogen eerst aangetrokken zijn, zodat de draad niet onder het oog verdwijnt. Om de draad ook niet naar boven te laten verdwijnen kan je de draad even opzijschuiven en met een drupje lijm vastzetten.

De oren heb ik met de bovenhoek tussen toer 22 en 23 geplaatst, de onderkant zit ongeveer tussen toer 17 en 18; tussen de bovenste hoeken zitten ongeveer 18 steken.

Natuurlijk kan je de oren vastzetten waar je wilt, dit is een voorbeeld.

Nu nog de benen onder het lijf vastzetten, de event. verzwaarde benen naar achteren met de einddraad goed vastnaaien. De staart aan de achterkant vastnaaien.



Je kan nu stoppen en hebt een leuke babybeer gehaakt. Als je een schommelbeer voor Lilly wilt maken gaat het hier verder. Als basis voor de schommelpoten heb ik de stokjes van ijsjes gebruikt. Deze stokjes (het beste een hele nacht, maar minstens 2-3 uur) in water leggen zodat ze goed volgezogen worden. (zo breken/splijten ze niet meer zo snel). Als de stokjes goed volgezogen zijn heb je nog een, zo recht mogelijk glas met een ruimte doorsnede nodig.

De stokjes, het best aan de uiteinden heel voorzichtig voorbuigen, dan in het glas klemmen en laten drogen. De buiging kan later nog wat verminderd worden als deze, door het gebruik van een te klein glas, te sterk verbogen is. Nu worden de schommelpoten omgehaakt (het stekenaantal moet event. aangepast).

Als je voor de beer dikker wol hebt gebruikt, is de beer groter en zal de lengte van de schommelpoten niet voldoen. Dan moet je een andere basis voor de poten gebruiken, bijv. karton, ijzerdraad, balsahout o.i.d.

Schommelpoten:

beige, nld 2.0mm

Spiraalronden

1. MR met 6v (6)
2. elke 2. v meerd. (9)
3. -32. (30 toeren) v in elke st (9)

Sluiten en draad afknippen. Het stokje insteken, de einddraad door de laatste steken halen en aantrekken. Draad afhechten.



Als je nog zin hebt, haak je ook nog een:

Zadel

Lichtbruin, nld. 2,0 mm

Spiraalronden, er wordt een ovaal gehaakt.

Deel 1:

1. 7L, 4v, 3v in de laatste st. verder aan de onderkant: 4v, 2v in de laatste st (14)
2. 1v meerd., 4v, 3v meerd., 4v, 2v meerd. (20)
3. 1v, 1v meerd., 4v, 3x elke 2. v meerd., 4v, 2x elke 2. v meerd. (26)
4. 2v, 1v meerd., 4v, 3x elke 3. v meerd., 4v, 2x elke 3. v meerd. (32)
5. 3v, 1v meerd., 4v, 3x elke 4. v meerd., 4v, 2x elke 4. v meerd. (38)

Sluiten, draad afhechten.

Deel 2:

6. 7L, 4v, 3v in de laatste st. verder aan de onderkant: 4v, 2v in de laatste st (14)
1. 1v meerd., 4v, 3v meerd., 4v, 2v meerd. (20)
2. 1v, 1v meerd., 4v, 3x elke 2. v meerd., 4v, 2x elke 2. v meerd. (26)
3. 2v, 1v meerd., 4v, 3x elke 3. v meerd., 4v, 2x elke 3. v meerd. (32)
4. 3v, 1v meerd., 4v, 3x elke 4. v meerd., 4v, 2x elke 4. v meerd. (38)

Niet sluiten, verder in rijen haken:

5. *vanaf de achterkant in de steken steken (alternatief: in de achterste lussen):* 14v, *verder in beide lusse:* 1hv, keren
6. 1L, 1st oversl., 1hv, 11v, 1st oversl., 1hv, keren
7. 1L, 1st oversl., 1hv, 9v, 1st oversl., 1hv, *niet sluiten, beide delen op elkaar leggen met de goede kanten naar buiten en met hv aan elkaar haken. Voor het eind vullen (event. met granulat).*

Sluiten, draad laten hangen voor het vastnaaien. Een deel van de vulling wat naar achteren schuiven en met een paar steken over het zadel het geheel fixeren. Tijdens het naaien de vulling wat schuiven en kneden om het goed te verdelen.



Riem:

Met lichtbruin (zelfde als het zadel) een lossenketting haken die lang genoeg is om om de buik te passen, van de ene kant naar de andere kant van het zadel. Hierop vanaf de 2^e st vanaf de naald, vasten haken. De riem om de buik doen en aan beide kanten van het zadel vastnaaien.

Als alternatief kan je ook een koord haken. Ik heb hiervoor het voorbeeld gevolgd op de [Video \(klik\)](#) van Planet June. De pagina is in het Engels, maar de video is makkelijk te volgen :o)

Als laatste de „schommels“ onder de benen vastnaaien en de schommelbeer van Lilly is klaar!



Stoel:

Voor de stoel heb ik in plaats van de naalddikte van 4-4.5mm gehaakt met een veel dunnere naald (2.5 mm), om een zo strak en stabiel mogelijk resultaat te krijgen. Om de stoel aan de maat van de bijpassende pop aan te passen, moet je het aantal opzetlossen eventueel veranderen, het aantal meer- en minderingen hoeft niet veranderd worden. Je haakt gewoon tussen de meer- en minderingen meer of minder vasten.

De lossenketting moet minstens eenderde-dubbel zo lang zijn, als de billen van de pop breed zijn. Mijn aantal steken is een richtlijn, je moet zelf goed nameten of het past, anders ziet het er niet mooi uit. De zijkanten als laatste haken, ook hier weer het aantal lossen controleren en event. aanpassen.

Zitgedeelte:


ICE Yarn Magic Glitz, nld. 2,2 mm

Spiraalconen

Er wordt in een ovaal gehaakt, de schema laat het principe zien, het aantal steken is anders:

1. 26L, 1v in de 2^e st vanaf de naald, 23v, 3v in de laatste steek, verder aan de andere kant van de opzet: 23v, 2v in de laatste st (52)
2. 3v in de eerste st, 23v, 3v in de volg.st, 1v, 3v in de volg.st, 23v, 3v in de volg.st eerste M, 23v, 3v in de volg.st, 1v (60)
3. *vanaf de achterkant insteken*
(alternatief: *alleen in de achterste lussen steken*): v in elke st (60)
- 4.-23. (20 toeren) v in elke st (60)
24. *in de achterste lussen*: 3v in een keer samenhaken, 23v, 3v in een keer samenhaken, 1v, 3v in een keer samenhaken, 23v, 3v 3v in een keer samenhaken, 1v (52) <— plat neerleggen om te kijken hoeveel steken er nodig zijn om gelijk te komen; (1-2v)

Oval häkeln



25. 24v, 3v in een keer samenhaken, 23v, 2v samenhaken
Sluiten, draad laten hangen voor het vastnaaien.

Karton (of ander materiaal) knippen, de hoeken wat afronden en in het kussen stoppen. Aan één kant gelijkmatig vullen. Met de restdraad door de buitenste steken overlangs dichtnaaien. Kort voor het sluiten, eventueel wat bijvullen (ook goed in de hoeken).



Rugleuning:

ICE Yarn Magic Glitz, NS 2,2 mm

Spiraalconen

Ook deze wordt in een ovaal gehaakt.

Het stekenaantal eventueel, net als bij de zitting, aanpassen

1. 26L, 1v in de 2^e st vanaf de naald, 23v, 3v in de laatste st, verder aan de andere kant van de opzet: 23v, 2v in de laatste st (52)

2.-26. (25 toeren) v in elke st (52) <— ook hier weer 1-2 v extra tot de rand haken

27. 24v, 3v in een keer samenhaken, 23v, 3v in een keer samenhaken (hier is de laatste van de 3 de steek van de volgende toer)

Sluiten, draad laten hangen. Weer karton (of ander materiaal) knippen, de hoeken afronden en in de rugleuning stoppen. Ook de rugleuning aan een kant van het karton vullen, iets minder als bij de zitting, bovenaan maar heel licht vullen, omdat hier later de zitting aan vast wordt genaaid.

En ook, net als bij de zitting, overlangs door de buitenste lussen dichtnaaien.



Armleuning (2x):

ICE Yarn Magic Glitz, nld 2,2 mm

Spiraalconen

Ook hier wordt een ovaal gehaakt.

Het stekenaantal controleren, de lossenketting moet net zo lang zijn als de zijkant van het kussen.

1. 26L, 1v in de 2^e st vanaf de naald, 23v, 3v in de laatste st, verder aan de andere kant van de opzet: 23v, 2v in de laatste st (52)

2.-26. (25 toeren) v in elke st (52) <— hier ook weer 1-2 v haken tot de rand

27. 24v, 3v in een keer samenhaken, 23v, 3v in een keer samenhaken (hierbij is de 3^e v de st van de volg.toer)

De onderste helft van de leuning heel licht vullen, de bovenkant wordt niet gevuld (moet gerold worden). Nu plat met vasten dichthaken.

Sluiten, lange draad laten hangen.



Nu het niet gevulde deel tot ca. de helft van de armleuning oprollen en met spelden vastzetten. Met de restdraad de rol vastnaaien, hierbij telkens door de zijkant steken en dan door het opgerolde deel (zie de foto's), let hierbij op dat de steken in dezelfde toer gestoken worden, zodat het mooi recht wordt. De tweede armleuning hetzelfde maken.



Kussentje (groot):

ICE Yarn Magic Glitz, nld 2,2 mm

Spiraalconen

Ook hier wordt een ovaal gehaakt.

Het wordt een vierkant kussen.

1. 16L, 1v in de 2^e st vanaf de naald, 13v, 3v in de laatste st., verder aan de andere kant van de opzet: 13v, 2v in de laatste st (32)

2.-14. (13 toeren – event. aanpassen zodat het vierkant is) v in elke st (32)

1-2 extra v tot de rand haken.

15. 14v, 3v in een keer samenhaken, 13v, 3v in een keer samenhaken (daarbij is de 3^e de st van de volg.toer)

Sluiten, draad laten hangen voor het vastnaaien. Kussen vullen en weer overlangs door de buitenste lussen, dichtnaaien (of haken).

Kussentje (klein):

ICE Yarn Magic Glitz, nld 2,2 mm

Spiraalconen

Spiraalconen

Ook hier wordt een ovaal gehaakt.

Het wordt een vierkant kussen.

1. 11L, 2v in de 2^e st vanaf de naald, 8v, 3v in de laatste st, verder aan de andere kant van de opzet: 8v, 2v in de laatste st (22)

2.-9. (8 toeren - aanpassen, zodat het kussen vierkant is) v in elke st (22)

1-2 v extra tot de rand.

10. 9v, 3v in een keer samenhaken, 8v, 3v in een keer samenhaken (daarbij is de 3^e v de steek van de volg. toer)

Sluiten, draad laten hangen voor het vastnaaien. Kussen vullen en weer overlangs door de buitenste lussen, dichtnaaien (of haken).



Nu zijn de onderdelen voor de stoel klaar en kan het "gemonteerd" worden. De stoel in elkaar zetten (let daarbij op dat het karton telkens aan de buitenkant zit) en met spelden vastzetten (zie de foto's). Als eerste heb ik de rugleuning en het zitgedeelte steek voor steek samengenaaid. Bij de armleuningen ben ik achter, ongeveer in het midden van de rol begonnen, ook dit steek voor steek vastnaaien, eerst aan de rugleuning, dan aan de onderkant



en als laatste nog aan de voorkant tot de hoogte van de zitting met de armleuningen verbinden.

Ook hier telt, hoe zorgvuldiger je werkt, des te mooier ziet het er uit.

Helemaal aan het eind worden de pootjes vastgenaaid,

hiervoor heb ik houten kralen met een doorsnede van 25mm gebruikt. Let er op dat ze gelijkmatig in de vier hoeken vastgenaaid worden en dat ze stevig vast zitten, zodat de stoel niet wiebelt.

Dat was het dan, Lilly's stoel is klaar. Als je wilt kan je nu nog een kast bouwen :o)




Kledingkast:

Eerst worden de stukken karton op de juiste maat gesneden. Als je geen stevig karton hebt, kan je dunner karton dubbel nemen en dit met hobbylijm vastlijmen. Dat geeft ook genoeg stevigheid.

Voor de kast heb ik (aangepast aan de maat van mijn Lilly [ca. 20cm]- dit kan afhankelijk van de maat van je pop aangepast worden) de volgende rechthoeken gesneden:

- 2 x 17cm x 10cm – deur en achterwand
- 2 x 10cm x 7,5cm – onder- en bovenkant
- 2 x 17cm x 7,5cm – twee zijwanden
- 2 x 9,5cm x 7cm – twee legplanken




Deur en achterkant:

Garen naar keuze met bijpassende haaknaald (welke op de wikkel wordt aangegeven)

Een lossenketting haken, die iets langer is dan het karton, welke gaat omhaken, bij mij waren dat 32L + 1keerlosse;

begin in de 2^e st vanag de naald en haak 24 rijen. Voor het mooie moet het werk maximaal zo groot zijn als het karton, zodat het later netjes zit, als het werk erg rekt, haak het dan wat korter. Na een paar rijen, even kijken of het past of event.

gecorrigeerd moet worden. Als je de juiste maat voor een deel gevonden hebt, is deze ook geschikt voor alle delen die dezelfde breedte hebben. Voor de deur en achterkant 2 delen haken. Het eerste deel sluiten, na het tweede deel de delen op elkaar leggen, het laatste deel ligt hierbij achter. Dan in de eerste st van het voorste deel insteken en de lus doorhalen. Rondom dichthaken met vasten, in de hoeken steeds 3v haken. Vóór de vierde kant gesloten wordt, het karton insteken. Daarna sluiten en draden afhechten.



Zijkant A:

Garen naar keuze met bijpassende haaknaald

Eenzelfde lossenketting als voor de deur en achterkant haken, bij mij 32L + 1keerlosse.

Beginnen in de 2^e st vanaf de naald en 36 rijen haken. Sluiten, dubbelvouwen. In de hoek nieuw aanhechten, de drie open kanten met vasten dichthaken, vóór de laatste kant dichtgehaakt wordt, het karton plaatsen.



Zijkant B:

Garen naar keuze met bijpassende haaknaald

Eenzelfde lossenketting als voor de deur en achterkant haken, bij mij 32L + 1keerlosse. Beginnen in de 2^e st vanaf de naald en 18 rijen haken. Dit deel twee keer. Met vasten dichthaken (als bij de deur en achterkant). Ook hier in de hoeken 3v haken en voor het eind het karton plaatsen.

Onder- en bovenkant:


Garen naar keuze en een bijpassende haaknaald

Een lossenketting haken die iets langer is dan de lange kant van het karton (hier moet weer nagemeten worden), bij mij waren dat 19L + 1keerlosse. Begin in de 2^e st vanaf de naald, 18v. Haak 36 rijen. Per karton één deel haken, als bij deel A dubbelvouwen, nieuw aanhechten in de hoek en met vasten dichthaken, het karton plaatsen voor de derde kant wordt dichtgehaakt. Draden afhechten.

Legplanken (2x):

Garen naar keuze en een bijpassende haaknaald

Een lossenketting haken die precies zo lang is als de onder-en bovenkant, omdat deze dezelfde maat hebben. Bij mij waren dat 17L + 1keerlosse. Beginnen in de 2^e st vanaf de naald en 36 rijen van 17v haken. Sluiten, dubbelvouwen en dichthaken. Nieuw aanhechten in een hoek en met vasten dichthaken. Voor het eind het karton plaatsen.



Ik heb eerst alle delen gespeld. Bij zijkant A en de onder- en bovenkant, wijzen de randen die niet omgehaakt zijn, naar voren. Aan zijkant B wordt later de deur bevestigd. Aan welke kant deze komt maakt niet uit.

Opmerking: Bij het haken van het nachtkastje heb ik nog een betere methode voor de legplank gevonden. Hiervoor is het belangrijk dat de plank gespeld is, maar nog niet vastgehaakt. Na het spelden de plaats voor de plank markeren en ook aan beide zijwanden. Let er goed op, dat de onderkant recht is. Dan de zijkanten er weer afhalen en aan een gemarkeerde kant nieuw aanhechten. Nu direct door het haakwerk een rij vasten haken, keren met 1L en nog een rij vasten haken. Sluiten en draad afhechten. Bij de drie andere markeringen dit herhalen. Ik vind deze methode minder friemelig, als het hieronder beschrevene, je hebt ook geen extra kralen nodig en het ziet er ook beter uit.



Nu is het tijd om alles samen te haken. Hiervoor in een hoek nieuw aanhechten en met de delen die al eerder omgehaakt zijn, steken. Let er op dat je altijd door beide steken steekt. Ik heb eers de zijkant met de bovenkant, dan langs de achterkant en dan de onderkant gehaakt, daarna de tegenovergelegen kant hetzelfde, alleen heb ik daar ook gelijk de deur mee aangehaakt. Als laatste de nog open kanten. Je kan natuurlijk ook de delen apart van elkaar verbinden als je dat makkelijker vind.

Let daarbij wel op dat in de hoeken eventueel meer vasten gehaakt worden, zodat er geen gaten ontstaan. Aan de kant, waar de achterkant met de onder- en bovenkant wordt verbonden, komt het stekenaantal niet helemaal overeen, omdat de haakrichting anders is. Hier moeten de steken van de onder-en bovenkant op de juiste plaats gehaakt worden.

Ik heb vervolgens de grootste kralen als pootjes vastgenaaid, in elke hoek van de onderkant één. Zet ze goed vast, zodat het niet kan wiebelen. Alternatief kunnen de pootjes ook gehaakt worden- ik zou hiervoor een contrastkleur gebruiken.

Vervolgens de deurknop, hiervoor een kraal van 20mm doorsnede (kleiner dan de pootjes dus) gebruiken. De knop heb ik in het midden van de lange kant van de deur genaaid.

Nu de deur bevestigen, let er op of het recht is en dan de juiste steek aan de zijkant markeren, waar je het werk mee hebt gesloten. In deze steek nieuw aanhechten, 1 lossenketting haken, dat deze om de knop past (bij mij waren dat 15L) en dan met hv terughaken en met 1hv aan de zijkant verbinden. Sluiten en afhechten.



Als dit nog niet gedaan is, de plek voor de legplanken markeren. Onderkant er weer uithalen en ook deze plek markeren. Dan de kleine kraaltjes als plankleggers vastnaaien (is lastig, maar wel te doen). Begin met de bovenste plank en eindig met de bodem





Nachtkastje:

Het karton weer op de juiste maat snijden. Dunner karton dubbel nemen en vastlijmen.

Het nachtkastje kan met of zonder plank gemaakt worden.

Voor het nachtkastje heb ik (aangepast aan het bed) de volgende maten gemaakt:

- 5 x 5cm x 5cm - 2 zijkanten, achterkant, onder- en bovenkant
- Met inlegplank (zie foto rechts):
 - 1 x 4,5 x 4,5cm -
- Met laadje:
 - 4 x 4cm x 2cm – zij- en voorkant van de lade
 - 1x 4cm x 4cm – onderkant van de lade



Hoofdplaten (5x):

Garen naar keuze en bijpassende haaknaald. In rijen haken.

Een lossenketting haken, die iets langer is dan het karton, bij mij was dat met Catania/Catona en nld. 2 mm:

1. 14 L + 1 keerlosse, begin in de 2^e st vanaf de naald; 14 v <—
Stekenaantal event. aanpassen

2.-15. (14 rijen) 14v <— *aantal rijen event. aanpassen*

Er worden per plank telkens twee van deze vierkanten gehaakt. (Met uitzondering van de boven- en onderkant heb ik twee verschillende kleuren gebruikt). Telkens één vierkant afhechten en met het tweede vierkant de delen rondom aan elkaar haken, na de derde kant het karton inleggen.



Voor de versie zonder lade:

Legplank:

Garen naar keuze met een bijpassende haaknaald, heen en weer in rijen.

Een lossenketting haken die iets langer is als het karton, bij mij was dat met Catania/Catona en nld 2 mm:

1. 14 L + 1 keerlosse, begin in de 2^e st vanaf de naald 13v <—
Stekenaantal event. aanpassen

2.-14. (13 rijen) 13v <— *rijenaantal event. aanpassen*

Ook hier weer twee vierkanten haken en deze aan elkaar haken zoals boven beschreven.

Versie met lade:

Zijkant (4x):

Garen naar keuze met een bijpassende haaknaald, heen en weer in rijen.

Een lossenketting haken die iets langer is als het karton, bij mij was dat met Catania/Catona en nld 2 mm

1. 13 L + 1 keerlosse, begin in de 2^e st vanaf de naald 12v <—
Stekenaantal event. aanpassen

2.-6. (5 rijen) 12v <— *rijenaantal event. aanpassen*

Ook hier weer twee rechthoeken haken en deze aan elkaar haken zoals boven beschreven.

Bodem:

Garen naar keuze met een bijpassende haaknaald, heen en weer in rijen.

Een lossenketting haken die iets langer is als de zijkant van het karton, bij mij was dat met Catania/Catona en nld 2 mm

1. 13 L + 1 keerlosse, begin in de 2^e st vanaf de naald 12v <—
Stekenaantal event. aanpassen

2.-12. (11 rijen) 12v <— *rijenaantal event. aanpassen*

Er worden weer twee rechthoeken gehaakt en aan elkaar vastgehaakt. In de hoeken telkens 3v haken en voor het sluiten het karton erin leggen.

Nu worden de delen aan elkaar bevestigd. Ik heb eerst de lade gemonteerd. Eerst de zijkant aan de onderkant spelden en dan met de einddraad de zijkanten nauwkeurig aan elkaar naaien. De naald telkens in de buitenste lussen vanaf de buitenkant insteken. Als laatste de draden afhechten.



Vervolgens de vijf hoofdplanken voor het nachtkastje aan elkaar spelden en een goede positie voor de „rails“ voor de lade markeren, hiervoor de lade, zonder de legplank in de goede positie zetten en de rij daar direkt onder markeren. Dan de spelden weer uit het nachtkastje halen en net onder de markering nieuw aanhechten. Ter hoogte van de markering een rij vasten direkt aan het vierkant haken (dus in de bestaande steken), 1L, keren en nog een rij vasten haken. Aan de tegenoverliggende kant dit herhalen <— deze stap is voor beide versies hetzelfde. Aan een kant van de lade een knoop of kleine kraal (15-20 mm) als greep vastnaaien.

Nu de losse delen weer in elkaar spelden (let op dat de rails voor de lade aan de zijkanten zitten) en samenhalen of naaien. Ik heb voor allebei gekozen. De verbindingen om de onderkant en aan de bovenkant, heb ik, aan de voorkant beginnend, met een rij vasten aan elkaar gehaakt. De overblijvende naden aan de achterkant heb ik daarna aan elkaar genaaid, ook hier heb ik telkens in de buitenste lussen ingestoken. Als laatste heb ik nog een toer vasten om de opening gehaakt, maar deze stap is niet persé nodig.



Als alle naden gesloten zijn, moeten er nog 4
pootjes stevig aan de onderkant worden genaaid.
De pootjes kunnen ook gehaakt worden.

